



Panasonic 対応カメラ



NVR200シリーズ (NVR-216、NVR-208、NVR-204MkII)

モデル/型番	圧縮タイプ	FW	PTZ	音声	イベント
BB-HCE481	MJPEG	1.29	○	双方向	○
BB-HCM100	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM110	MJPEG	1.30R01	—	双方向	○
BB-HCM311	MJPEG	1.3	—	双方向	○
BB-HCM331	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM371	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM-381	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM403	MJPEG	1.33	○	双方向	○
BB-HCM511	MJPEG/MPEG4	3.12	○	双方向	○
BB-HCM515	MJPEG/MPEG4	3.11	○	双方向	○
BB-HCM527	MJPEG/MPEG4	3.51R00	○	双方向	○
BB-HCM531	MJPEG/MPEG4	3.12	○	双方向	○
BB-HCM547	MJPEG/MPEG4	3.51R00	○	双方向	○
BB-HCM580	MJPEG/MPEG4	3.13	○	双方向	○
BB-HCM581	MJPEG/MPEG4	3.13	○	双方向	○
BB-HCM701CE	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	—	単方向	○
BB-HCM705CE	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	○	単方向	○
BB-HCM715	MJPEG/MPEG4/H.264	4.10R00	○	双方向	○
BB-HCM715	MJPEG/MPEG4/H.264	4.10R00	○	双方向	○
BB-HCM735CE	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	○	単方向	○
BB-HCS301	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-SC364	MJPEG/H.264	v4.32	○	双方向	○
BB-SC384	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○
BB-ST162	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-ST165	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-SW172	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-SW174W	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-SW175	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BL-C1	MJPEG	1.29	—	双方向	○
BL-C10	MJPEG	1.24	—	双方向	○
BL-C111	MJPEG/MPEG4	3.1	—	双方向	○
BL-C131	MJPEG/MPEG4	3.1	○	双方向	○
BL-C20	MJPEG	1.3	—	双方向	○
BL-C210A	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	○	単方向	○
BL-C30	MJPEG	1.3	—	双方向	○
DG-GXE100	MJPEG/H.264	v1.73	○	N/A	○
DG-SC385	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○

DG-SW395	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	單方向	○
GXE-500	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.03	○	單方向	○
KX-HCM110	MJPEG	1.3	○	雙方向	○
KX-HCM280A	MJPEG	1.3	○	雙方向	○
WJ-NT304	MJPEG	v1.10	○	單方向	○
WJ-NT314	MJPEG	N/A	○	單方向	○
WV-NF284	MJPEG/MPEG4	v1.11	—	單方向	○
WV-NF302	MJPEG/MPEG4	v1.10	—	單方向	○
WV-NP1004	MJPEG	v1.21	—	單方向	○
WV-NP244	MJPEG/MPEG4	v1.50	—	單方向	○
WV-NP304	MJPEG/MPEG4	v1.10	—	單方向	○
WV-NP502	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.02/v1.06/v1.07	—	單方向	○
WV-NS202	MJPEG	v1.30	○	單方向	○
WV-NS202A	MJPEG/MPEG4	v1.10	○	單方向	○
WV-NS954	MJPEG/MPEG4	v2.20	○	單方向	○
WV-NW484S	MJPEG/MPEG4	v1.03	○	單方向	○
WV-NW502S	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.20, Driver: 1.07, Image data:1.06	Iris Only	單方向	○
WV-NW964	MJPEG/MPEG4	v1.10	○	單方向	○
WV-SC384	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	單方向	○
WV-SC385	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	單方向	○
WV-SF135	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.00	—	N/A	○
WV-SF335	MJPEG/H.264	1 Application: 1.30 2 Image data: 1.05	Iris Only	單方向	○
WV-SF336	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.03	—	單方向	○
WV-SF342	MJPEG/MPEG4/H.264	1 Application: 1.44 2 Image data: 2.01	—	單方向	○
WV-SP102	MJPEG/H.264	1 Application: 1.31 2 Image data: 1.03	Iris Only	單方向	○
WV-SP105	MJPEG/H.264	1 Application: 1.31 2 Image data: 1.03	Iris Only	單方向	○
WV-SP105	MJPEG/H.264	1 Application: 1.44 2 Image data: 2.01	—	單方向	○
WV-SP305	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.06, Image data:1.04	Iris Only	單方向	○
WV-SP306	MJPEG/H.264	1 Application: 1.30 2 Image data: 1.04	Iris Only	單方向	○
WV-SP336	MJPEG/H.264	1 Application: 1.30 2 Image data: 1.06	Iris Only	單方向	○
WV-SP508	MJPEG/H.264	1 Application: 1.05 2 Image data: 2.05	—	單方向	○
WV-ST162	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	單方向	○
WV-ST165	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	單方向	○
WV-SW172	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	單方向	○
WV-SW174W	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	單方向	○
WV-SW175	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	單方向	○
WV-SW395	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44 Image data:1.17	○	單方向	○

NVR6132U

モデル/型番	圧縮タイプ	FW	PTZ	音声	イベント
BB-HCE481	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM100	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM110	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BB-HCM311	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BB-HCM331	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM371	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM-381	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM403	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM511	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM515	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM527	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM531	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM547	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM580	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM581	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM701CE	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM705CE	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM715	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM735CE	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BL-C210A	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
GXE100	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	N/A	○
GXE-500	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
K-EF134L	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	N/A	○
K-EW114L	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	N/A	○
KX-HCM110	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
KX-HCM280A	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
WJ-NT304	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WJ-NT314	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NF284	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NF302	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NP1004	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NP244	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NP304	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NP502	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NS202	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NS202A	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NS954	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NW484S	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NW502S	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NW964	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-SC385	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-SF135	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SF335	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SF336	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SF342	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP102	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP105	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP305	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP306	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP336	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP508	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SW395	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○

NVR6132T

モデル/型番	圧縮タイプ	FW	PTZ	音声	イベント
BL-C1	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BL-C10	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BL-C20	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BL-C30	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BL-C111	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BL-C131	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCS301	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM100	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM110	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BB-HCM311	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	—	双方向	○
BB-HCM331	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM371	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM-381	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
KX-HCM110	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
KX-HCM280A	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM403	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCE481	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM511	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM527	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM531	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM547	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM515	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM580	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM581	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
WV-NP1004	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NP244	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NS202	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NF284	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WJ-NT304	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NW484S	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NS202A	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NS954	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NW964	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WJ-NT314	MJPEG	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NF302	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NP304	MJPEG/MPEG4	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
BB-HCM715	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BL-C210A	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM701CE	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM705CE	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
BB-HCM735CE	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	双方向	○
GXE-500	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-NP502	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SF336	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP305	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-NW502S	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP105	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SC385	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-SP102	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP306	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SF335	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP336	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SF135	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SW395	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	単方向	○
WV-SF342	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
WV-SP508	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	単方向	○
GXE100	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	N/A	○
K-EW114L	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	N/A	○

K-EF134L	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	N/A	○
DG-SP304V	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	—	—
BB-ST162A	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	○	×	×
BB-SP104W	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	—	—
WV-SPN310AV	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	—	○
WV-SFN110	MJPEG/H.264	Application:1.44、Image data:1.17	—	—	○

NVR800シリーズ

モデル/型番	圧縮タイプ	FW	PTZ	音声	イベント
BB-HCE481	MJPEG	1.29	○	双方向	○
BB-HCM100	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM110	MJPEG	1.30R01	—	双方向	○
BB-HCM311	MJPEG	1.3	—	双方向	○
BB-HCM331	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM371	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM-381	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-HCM403	MJPEG	1.33	○	双方向	○
BB-HCM511	MJPEG/MPEG4	3.12	○	双方向	○
BB-HCM515	MJPEG/MPEG4	3.11	○	双方向	○
BB-HCM527	MJPEG/MPEG4	3.51R00	○	双方向	○
BB-HCM531	MJPEG/MPEG4	3.12	○	双方向	○
BB-HCM547	MJPEG/MPEG4	3.51R00	○	双方向	○
BB-HCM580	MJPEG/MPEG4	3.13	○	双方向	○
BB-HCM581	MJPEG/MPEG4	3.13	○	双方向	○
BB-HCM701CE	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	—	単方向	○
BB-HCM705CE	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	○	単方向	○
BB-HCM715	MJPEG/MPEG4/H.264	4.10R00	○	双方向	○
BB-HCM715	MJPEG/MPEG4/H.264	4.10R00	○	双方向	○
BB-HCM735CE	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	○	単方向	○
BB-HCS301	MJPEG	1.3	○	双方向	○
BB-SC384	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○
BB-ST162	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-ST165	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-SW172	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-SW174W	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BB-SW175	MJPEG/H.264	Application: 1.66 Image Data: 1.03	○	単方向	○
BL-C1	MJPEG	1.29	—	双方向	○
BL-C10	MJPEG	1.24	—	双方向	○
BL-C111	MJPEG/MPEG4	3.1	—	双方向	○
BL-C131	MJPEG/MPEG4	3.1	○	双方向	○
BL-C20	MJPEG	1.3	—	双方向	○
BL-C210A	MJPEG/MPEG4/H.264	4.31R00	○	単方向	○
BL-C30	MJPEG	1.3	—	双方向	○
DG-GXE100	MJPEG/H.264	v1.73	○	N/A	○
DG-SC385	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○
DG-SW395	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○
GXE-500	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.03	○	単方向	○

KX-HCM110	MJPEG	1.3	○	双方向	○
KX-HCM280A	MJPEG	1.3	○	双方向	○
WJ-NT304	MJPEG	v1.10	○	単方向	○
WJ-NT314	MJPEG	N/A	○	単方向	○
WV-NF284	MJPEG/MPEG4	v1.11	—	単方向	○
WV-NF302	MJPEG/MPEG4	v1.10	—	単方向	○
WV-NP1004	MJPEG	v1.21	—	単方向	○
WV-NP244	MJPEG/MPEG4	v1.50	—	単方向	○
WV-NP304	MJPEG/MPEG4	v1.10	—	単方向	○
WV-NP502	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.02/v1.06/v1.07	—	単方向	○
WV-NS202	MJPEG	v1.30	○	単方向	○
WV-NS202A	MJPEG/MPEG4	v1.10	○	単方向	○
WV-NS954	MJPEG/MPEG4	v2.20	○	単方向	○
WV-NW484S	MJPEG/MPEG4	v1.03	○	単方向	○
WV-NW502S	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.20, Driver: 1.07, mage data:1.06	Iris Only	単方向	○
WV-NW964	MJPEG/MPEG4	v1.10	○	単方向	○
WV-SC384	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○
WV-SC385	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○
WV-SF135	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.00	—	N/A	○
WV-SF335	MJPEG/H.264	1 Application: 1.30 2 Image data: 1.05	Iris Only	単方向	○
WV-SF336	MJPEG/MPEG4/H.264	v1.03	—	単方向	○
WV-SF342	MJPEG/MPEG4/H.264	1 Application: 1.44	—	単方向	○
WV-SP102	MJPEG/H.264	1 Application: 1.31 2 Image data: 1.03	Iris Only	単方向	○
WV-SP105	MJPEG/H.264	1 Application: 1.31 2 Image data: 1.03	Iris Only	単方向	○
WV-SP105	MJPEG/H.264	1 Application: 1.44	—	単方向	○
WV-SP305	MJPEG/MPEG4/H.264	Application:1.06, Image、 data:1.04	Iris Only	単方向	○
WV-SP306	MJPEG/H.264	1 Application: 1.30、 2 Image data: 1.04	Iris Only	単方向	○
WV-SP336	MJPEG/H.264	1 Application: 1.30、 2 Image data: 1.06	Iris Only	単方向	○
WV-SP508	MJPEG/H.264	1 Application: 1.05、 2 Image data: 2.05	—	単方向	○
WV-ST162	MJPEG/H.264	Application: 1.66、 Image Data: 1.03	○	単方向	○
WV-ST165	MJPEG/H.264	Application: 1.66、 Image Data: 1.03	○	単方向	○
WV-SW172	MJPEG/H.264	Application: 1.66、 Image Data: 1.03	○	単方向	○
WV-SW174W	MJPEG/H.264	Application: 1.66、 Image Data: 1.03	○	単方向	○
WV-SW175	MJPEG/H.264	Application: 1.66、 Image Data: 1.03	○	単方向	○
WV-SW395	MJPEG/H.264	1 Application: 1.04 2 Driver: 1.19 3 Image data: 1.14	○	単方向	○

カメラ一覧にない機種でもご利用可能な場合がございます。
 デモ機の無料貸し出しを行っておりますのでぜひご利用ください。
[デモ機貸出はこちら](#)