録画停止リスクに備える、長期運用のための録画装置

ノンストップ型

NVR-Pro

株式会社システム・ケイ





録画システムの運用で、こんな不安はありませんか？

導入後のトラブル対応まで見据えて、録画基盤を選ぶことが大切です。

01 HDDが故障したら

録画データや録画の継続に
影響が出ないか心配。

02 サーバーが停止したら

復旧するまで、必要な映像を
録画できないのでは。

03 夜間・休日に障害が起きたら

担当者だけで原因を調べ、
交換対応するのは難しい。

04 長く使い続けたいけれど

保守の終了や部品交換に
どう備えればよいか。

NVR-Proは、ハードウェアの品質と障害への備え、保守体制を組み合わせた製品です。

映像管理とストレージの技術を組み合わせた録画基盤

SK VMSを搭載した録画装置を、ニューテックのハードウェアと保守体制で支えます。

映像管理ソフトウェア

SK VMS

カメラ映像の録画・管理
フェイルオーバーによる録画の引き継ぎ

System K

＋

ストレージ・サーバー技術

Nrec/Cloudyシリーズ

ハードウェアRAIDによる障害への備え
部品選定・ディスク検査・エージング試験

Newtech
データで未来をつなぐ

全国オンサイト保守

平日対応／24時間365日対応のプランを選択
最長7年の保守で長期運用を支援

※フェイルオーバーには複数サーバー構成が必要です。


録画停止リスクを抑える仕組み

HDDの障害と、サーバーの障害。それぞれに備える方法があります。

HDD障害への備え

ハードウェアRAID

複数のHDDでデータを冗長化




RAID 1／5／6に対応

保存容量と必要な耐障害性に合わせて選択

サーバー障害への備え

フェイルオーバー

障害時に正常なサーバーへ録画を引き継ぎ



複数サーバーで構成

引き継ぎ先の処理性能・空き容量を確保

安定運用を支えるニューテックの品質管理

ストレージ・サーバー分野で培った技術を、監視カメラの録画基盤に。

ニューテック製
ハードウェアを採用



連続稼働を想定した
高信頼設計

01 **部品選定**

24時間365日の連続稼働を想定した構成

02 **ディスク検査**

録画データを保存するディスクの品質を確認

03 **エージング試験**

出荷前の稼働試験で品質を確認

検査と設計の両面から、長期利用する録画装置の品質を支えます。

24時間365日対応・最長7年のオンサイト保守

運用時間や必要なサポートに合わせて、保守プランを選べます。

保守プラン	対応時間	こんな運用に
シルバーオンサイト	平日対応	平日を中心とする運用
ゴールドオンサイト	24時間365日対応	夜間・休日も対応が必要な運用

最長 7 年

長期保守に対応可能

現地でのハードウェア交換

障害解析・サポート窓口との連携

障害時の復旧と、運用担当者の対応を支援

※保守は別途契約が必要です。対象モデル・地域・対応内容・保守期間は契約条件をご確認ください。
※障害解析・サポート窓口との連携は、平日のみとなります。

お客様の運用に合わせたモデル・構成をご提案

カメラ台数・保存日数・障害への備え・保守条件から、必要な構成を検討します。

主な仕様	4ベイモデル	8ベイモデル	12ベイモデル	36ベイモデル
型番	Pro-R128-Nrec4K	Pro-R128-Nrec8K	Pro-R256-Cloudy12	Pro-R256-Cloudy36
最大カメラ接続台数	128台		256台	
ドライブベイ	4ベイ	8ベイ	12ベイ	36ベイ
対応RAID	RAID 1／5／6			
発売予定	販売中		2026年10月 発売予定	

ご相談時にお知らせください

カメラ台数と映像条件　／　録画保存日数
フェイルオーバーの要否　／　保守時間帯・年数

構成・お見積もりのご相談

https://nvr.bz/inquiry/form/

※本資料の紹介対象は4ベイ／8ベイ／12ベイ／36ベイのニューテック協業モデルです。接続台数や録画保存日数は構成により異なります。
※仕様の詳細は弊社webサイトにてご確認いただけます。

株式会社システム・ケイ

コーポレートサイト
http://www.systemk.co.jp/

NVRサイト
https://nvr.bz/